



JOHANSSON

THE NORDIC WAY





# THE NORDIC WAY

Herrliche, weite Landschaften mit tausenden Seen und Inseln, endlosen Küsten, tiefen Wäldern und kargem Gebirge gepaart mit einer reichen Geschichte und einem vielfältigen Kulturleben. Das ist Skandinavien – die Heimat von Johansson.

*Wonderful, wide landscapes with thousands of lakes and islands, endless coasts, deep forests and rugged mountains, combined with a rich history and a diverse cultural life.  
This is Scandinavia – Johansson's home.*

## INHALT

### OSCAR S

- Vario Box
- Duo Box
- Thermo Box
- Plattform
- Montageset Buggy
- Montageset Anhänger

### OSCAR M

- Vario Box
- Flightcase
- Laderaum-Erweiterung

### GUNNAR

- Vario Transportkorb
- Flightcase
- Plattform

### FIETE

- Vario Transportkorb
- Vario Transportkorb Dog
- Flightcase
- Plattform

### CLARA

- Aufbauten

### HÄGAR

- Bott Vario 3
- Kita Box

### SLÄPVAGN

### MOTOREN

### HOLZ-AUFBAUTEN

### JOHANSSON INDIVIDUAL

## CONTENT

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
|                                   | 04 |
| <i>Vario box</i>                  | 08 |
| <i>Duo box</i>                    | 09 |
| <i>Thermo box</i>                 | 10 |
| <i>Plattform</i>                  | 11 |
| <i>Buggy Mounting Kit</i>         | 12 |
| <i>Trailer Mounting Kit</i>       | 13 |
|                                   | 14 |
| <i>Vario box</i>                  | 18 |
| <i>Flightcase</i>                 | 19 |
| <i>Loading space extension</i>    | 20 |
|                                   | 22 |
| <i>Vario transport basket</i>     | 26 |
| <i>Flightcase</i>                 | 27 |
| <i>Plattform</i>                  | 28 |
|                                   | 30 |
| <i>Vario transport basket</i>     | 34 |
| <i>Vario transport basket dog</i> | 35 |
| <i>Flightcase</i>                 | 36 |
| <i>Plattform</i>                  | 37 |
|                                   | 38 |
| <i>Cargo options</i>              | 42 |
|                                   | 44 |
| <i>Bott Vario 3</i>               | 48 |
| <i>Kita box</i>                   | 49 |
| <i>Släpvagn</i>                   | 50 |
| <i>Motors</i>                     | 52 |
| <i>Wooden cargo options</i>       | 54 |
| <i>Johansson individual</i>       | 56 |



# OSCAR S

## DEIN FLEXIBLER BEGLEITER

YOUR FLEXIBLE COMPANION

Oscar S mit Enviolo Cargo  
Nabenschaltung & Vario Box



ZUM PRODUKTVIDEO

Wendig, kompakt und sicher – Oscar ist Dein Bike für alle Lebenslagen. Er bietet Dir unbegrenzten Fahrspaß und Sicherheit. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufbau- und Motor-Optionen machen Oscar zu Deinem wandelbaren Gefährten.

Agile, compact and safe – Oscar is your bike for all situations. It offers you the ultimate riding fun and safe ride. A variety of different cargo and motor options make Oscar your versatile companion.

## TECHNISCHE DATEN    TECH SPECS

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ <i>Type</i>                                                                                                                                              | EPAC / Pedelec Lasten-Trike mit Neigetechnologie                                                                                                                                | EPAC / Pedelec cargo trike, with tilting technology                                                                                                                                     |
| Rahmen <i>Frame</i><br>Rahmengröße <i>Frame size</i>                                                                                                         | Oscar S Aluminium-Rahmen mit Neigetechnologie<br>Universal                                                                                                                      | Oscar S aluminium frame with tilting technology<br>Universal                                                                                                                            |
| Vorderachse <i>Front axle</i><br>Vorbau <i>Stem</i><br>Lenker <i>Handlebar</i><br>Griffe <i>Grips</i>                                                        | Doppelquerlenkerachse, gefedert mit Neigetechnologie<br>Zoom, Aluminium Ahead, 1 1/8", verstellbar<br>Zoom, City Comfort, 660 mm breit<br>Ergonomische Griffe von Velo, Lock-On | Double wishbone front axle, full suspension with tilting technology<br>Zoom, aluminium Ahead, 1 1/8", adjustable<br>Zoom, City Comfort, 660 mm wide<br>Ergonomic grips by Velo, lock-on |
| Schaltung <i>Shifting</i>                                                                                                                                    | Enviolo Cargo stufenlose Nabenschaltung oder<br>Shimano Deore 10 Gang Kettenschaltung                                                                                           | Enviolo Cargo stepless gear hub or<br>Shimano Deore 10 speed derailleur                                                                                                                 |
| Motor <i>Motor</i>                                                                                                                                           | Brose Drive C / T / S (Einzelheiten dazu findest Du auf Seite 52)                                                                                                               | Brose Drive C / T / S (see page 52 for more information)                                                                                                                                |
| Bremsen <i>Brakes</i>                                                                                                                                        | VORNE Tektro Doppel-Scheibenbremse T525, hydraulisch, 140 mm Ø<br>HINTEN Tektro Scheibenbremse T530, hydraulisch, 180 mm Ø                                                      | FRONT Tektro dual disc brake T525, hydraulic, 140 mm Ø<br>REAR Tektro disc brake T530, hydraulic, 180 mm Ø                                                                              |
| Pedale <i>Pedals</i>                                                                                                                                         | Aluminium, rutschfest, kugelgelagert                                                                                                                                            | Aluminium, non-slip, ball-bearing                                                                                                                                                       |
| Reifen <i>Tires</i>                                                                                                                                          | VORNE 2x Schwalbe Big Apple, 16 x 2.0", Reflex, AV Ventil<br>HINTEN Schwalbe Big Apple, 20 x 2.15", Reflex, AV Ventil                                                           | FRONT 2x Schwalbe Big Apple, 16 x 2.0", reflex, AV valve<br>REAR Schwalbe Big Apple, 20 x 2.15", reflex, AV valve                                                                       |
| Felgen <i>Rims</i>                                                                                                                                           | VORNE Johansson Drei-Speichen-Magnesium-Felge, 16"<br>HINTEN Johansson Drei-Speichen-Magnesium-Felge, 20"                                                                       | FRONT Johansson three-spoke magnesium rim, 16"<br>REAR Johansson three-spoke magnesium rim, 20"                                                                                         |
| Sattel <i>Saddle</i><br>Sattelstütze <i>Seatpost</i>                                                                                                         | Ergonomischer Sattel von Velo mit Haltegriff<br>Teleskop-Sattelstütze mit zwei Schnellspannern                                                                                  | Ergonomic saddle by Velo with handle<br>Telescopic seat post with two quick-releases                                                                                                    |
| Neigungssperre <i>Tilt-lock</i>                                                                                                                              | Neigungs-Feststellbremse, vom Lenker bedienbar                                                                                                                                  | Tilt-lock brake, operated from the handlebar                                                                                                                                            |
| Gepäckträger <i>Carrier</i>                                                                                                                                  | AtranVelo AVS System-Gepäckträger                                                                                                                                               | AtranVelo AVS system carrier                                                                                                                                                            |
| Beleuchtung <i>Lighting</i>                                                                                                                                  | VORNE 2x Sate Lite C2, LED mit Reflektor, 15 lux<br>HINTEN Sate Lite M2, LED mit Reflektor                                                                                      | FRONT 2x Sate Lite C2, LED with reflector, 15 lux<br>REAR Sate Lite M2, LED with reflector                                                                                              |
| Farbe <i>Color</i>                                                                                                                                           | RAL 9007 Graualuminium                                                                                                                                                          | RAL 9007 grey aluminium                                                                                                                                                                 |
| Maße ohne Aufbauten <i>Dimensions without options</i><br>Gewicht <i>Weight</i><br>max. Zuladung <i>max. payload</i><br>max. Gewicht <i>max. total weight</i> | l 2150 x b 720 x h 1200 mm<br>38,5 kg<br>Fahrer: 100 kg / Aufbau + Ladung: 85 kg<br>223,5 kg                                                                                    | l 2150 x w 720 x h 1200 mm<br>38,5 kg<br>Driver: 100 kg / cargo option + cargo: 85 kg<br>223,5 kg                                                                                       |



# MEHR KURVEN. MEHR FAHRSPASS.

MORE CURVES. MORE FUN.

Die innovative Neigetechnologie mit integrierter Achsfederung unserer Oscar Modellreihe ermöglicht Dir ein natürliches Fahrgefühl wie mit einem normalen Fahrrad. Selbst schwere Lasten transportierst Du so mühelos.

*The innovative tilting technology with integrated axle suspension of our Oscar model range gives you a natural riding experience just like a normal bicycle. Transport even your heavy loads.*



# WÄHLE DEINEN PERFEKTEN AUFBAU.

CHOOSE YOUR PERFECT CARGO OPTION.

## VARIO BOX



Seite / Page 8

## DUO BOX



Seite / Page 9

## THERMO BOX



Seite / Page 10

## PLATTFORM

PLATTFORM



Seite / Page 11

## MONTAGESET BUGGY

BUGGY MOUNTING KIT



Seite / Page 12

## MONTAGESET ANHÄNGER

TRAILER MOUNTING KIT



Seite / Page 13



# VARIO BOX

EINE BOX VOLLER IDEEN.  
A BOX FULL OF IDEAS.

Das universelle Multitalent für Oscar. Durch den mitgelieferten Sperrriegel kann die Vario Box sicher wie ein Koffer-raum verschlossen werden. Mit Spann-gurten kannst Du weitere Ladung einfach auf dem geschlossenen Deckel befestigen. Geöffnet verwandelt sich die Box in einen bequemen Kindersitz – mit einer großen Auswahl an Zubehör.

*The universal all-rounder for your Oscar. The box can be securely locked like a trunk with the supplied locking latch. With straps, you can easily attach additional loads to the closed lid. When opened, the box turns into a comfortable child seat with lots of accessories.*

## TECHNISCHE DATEN TECH SPECS

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Maße      | l 934 x b 543 x h 516 mm |
| Dimension |                          |
| Gewicht   | 13,5 kg                  |
| Weight    |                          |
| Volumen   | 75 l                     |
| Volume    |                          |



## FEATURES & HIGHLIGHTS VARIO BOX



### FEATURES & HIGHLIGHTS VARIO BOX

- Langlebig und wasserfest
  - High-Tech-Holzversiegelung
  - Abschließbarer Kofferraum
  - Geeignet für ein Kind
- 
- *Durable and waterproof*
  - *High-tech wood coating*
  - *Lockable trunk*
  - *Suitable for one child*

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Wähle aus verschiedenem Zubehör für die Vario Box.

*Choose from various accessories for Vario box.*



## FEATURES & HIGHLIGHTS DUO BOX


### FEATURES & HIGHLIGHTS DUO BOX

- Langlebig und wasserfest
  - High-Tech-Holzversiegelung
  - Geeignet für bis zu zwei Kinder
- 
- *Durable and waterproof*
  - *High-tech wood coating*
  - *Suitable for up to two children*

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Wähle aus verschiedenem Zubehör für die Duo Box.

*Choose from various accessories for Duo box.*



# DUO BOX

EIN FALL FÜR ZWEI.  
A CASE FOR TWO.

Die ideale Lösung wenn Du mit Oscar S mehr als ein Kind gleichzeitig transportieren möchtest. In der Duo Box finden bequem bis zu zwei Kinder Platz. Optionales Zubehör wie Gurte, Sitzpolster, Regen- oder Insektenverdeck machen die Duo Box zum zuverlässigen und funktionalen Begleiter.

*The ideal solution for carrying more than one child at the same time on Oscar S. The Duo Box easily holds up to two children. Optional accessories such as belts, seat padding, rain or insect covers make the Duo Box a reliable and functional companion.*

## TECHNISCHE DATEN TECH SPECS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| l 805 x b 616 x h 814 mm | Maße      |
|                          | Dimension |
| 10,9 kg                  | Gewicht   |
|                          | Weight    |



# THERMO BOX

SCHNELL UND HEISS GELIEFERT.  
DELIVERED FAST AND HOT.

Unser robuster Thermo-Aufbau ermöglicht einen hygienischen und sicheren Transport in vielen unterschiedlichen Bereichen. Die Avatherm Box wird über eine Adapterplatte fest mit dem Rad verbunden und Oscar verwandelt sich in ein wendiges und zuverlässiges Lieferfahrzeug.

*Our rugged thermo option allows hygienic and secure transport in a wide range of applications. The Avatherm box is fixed to the bicycle with an adapter plate, turning Oscar into an agile and reliable delivery vehicle.*

## TECHNISCHE DATEN TECH SPECS

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Maße<br><i>Dimension</i> | l 720 x b 550 x h 600 mm                           |
| Gewicht<br><i>Weight</i> | 14,5 kg (inkl. Adapter)<br>14,5 kg (incl. adapter) |
| Volumen<br><i>Volume</i> | 110 l                                              |



## FEATURES & HIGHLIGHTS AVATHERM ERGOLINE

### FEATURES & HIGHLIGHTS AVATHERM ERGOLINE

- Hydraulikzylinder für einfaches Öffnen
- Toplader mit Drehverschluss
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Fassungsvermögen bis zu 10 Pizzakartons
- Hydraulic cylinder for easy opening
- Top loader with twist lock
- Prepared for padlock
- Capacity up to 10 pizza boxes



## FEATURES & HIGHLIGHTS PLATTFORM

### FEATURES & HIGHLIGHTS PLATFORM

- Integrierte Aufnahmepunkte zur Ladungssicherung
- Große Ladefläche
- Vorbereitet für AtranVelo Korbsystem
- Integrated holes for load securing
- Large cargo area
- Prepared for AtranVelo system

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Die Plattform bietet Platz für zwei Adapterplatten von AtranVelo. Mit dem Klick-System kannst Du einen Korb einfach befestigen und wieder abnehmen.

*The platform allows space for two AtranVelo adapter plates. With the simple click system you can easily attach and detach a basket.*

Eine Vielzahl von Körben findest Du unter [www.atranvelo.com](http://www.atranvelo.com) oder bei Deinem Fachhändler. You can find a variety of baskets at [www.atranvelo.com](http://www.atranvelo.com) or at your local dealer.



# PLATTFORM PLATFORM

FLEXIBEL TRANSPORTIEREN.  
FLEXIBLE TRANSPORT.

Die Oscar S Plattform erlaubt Dir den Transport unterschiedlichster Gepäckstücke. Diese werden auf der Plattform mit Hilfe von Spanngurten über vorhandene Gurtlöcher befestigt. Zusätzlich verfügt die Plattform über Bohrungen zur Montage von bis zu zwei AtranVelo Newrack Adaptern.

*The Oscar S platform allows you to transport all kinds of cargo. These can be attached to the platform by using tension straps via existing fixing holes. In addition, the platform has holes for mounting up to two AtranVelo Newrack adapters.*

## TECHNISCHE DATEN TECH SPECS

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| l 1050 x b 740 mm | Maße<br><i>Dimension</i> |
| 9 kg              | Gewicht<br><i>Weight</i> |



## MONTAGESET BUGGY

BUGGY MOUNTING KIT

FÜR NIKIMOTION AUTOFOLD.  
FOR NIKIMOTION AUTOFOLD.

Vielleicht kennst Du das Problem: Dein Kind kann mit dem Lastenrad in die Stadt transportiert werden, kann aber noch nicht selbst laufen oder hat dazu keine Lust. Wir haben die Lösung: Der Nikimotion Autofold Buggy kann in Sekunden auf Oscar angebracht und ebenso schnell abgenommen werden.

*Perhaps you know the problem: Your child can be transported to the city on a cargo bike, but cannot yet walk or does not feel like doing so. We have the solution: The Nikimotion Autofold buggy can be attached to Oscar in seconds and removed just as quickly.*



## FEATURES & HIGHLIGHTS AUTOFOLD BUGGY

FEATURES & HIGHLIGHTS AUTOFOLD BUGGY

- Einfaches Stecksystem für schnelles Montieren und Abnehmen
- Einzigartiger Faltmechanismus
- Mit 4 gefederten PU-Rädern
- Wechselbarer Stoff in Trendfarben

Mehr Informationen unter  
[www.nikimotion.com/produkt/autofold](http://www.nikimotion.com/produkt/autofold)

- Easy connection system
- Unique folding mechanism
- With 4 suspension PU wheels
- Changeable fabric kit in many colours

More information at  
[www.nikimotion.com/en/produkt/autofold](http://www.nikimotion.com/en/produkt/autofold)

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Wähle aus verschiedenem Zubehör für den Nikimotion Autofold Buggy.

*Choose from various accessories for Nikimotion Autofold buggy.*



NIKIMOTION AUTOFOLD



INSEKTENSCHUTZ  
INSECT COVER



REGENSCHUTZ  
RAIN COVER



ADAPTER BABYSCHALE  
ADAPTER BABY CAR SEAT



## FEATURES & HIGHLIGHTS BURLEY ENCORE X

FEATURES & HIGHLIGHTS BURLEY ENCORE X

- Einsetzbar als Buggy
- Geeignet für bis zu zwei Kinder (Rückhaltesystem mit 5-Punkt-Gurt)
- Entspricht oder übertrifft Sicherheitsstandard ASTM F1975-09

Mehr Informationen unter  
[www.burley.com/de/product/encore-x](http://www.burley.com/de/product/encore-x)

- Can be used as a buggy
- Suitable for up to two children (restraint system with 5-point belt)
- Meets or exceeds the safety standard ASTM F1975-09

More information at  
[www.burley.com/product/encore-x](http://www.burley.com/product/encore-x)


## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Wähle aus verschiedenem Zubehör für den Burley Encore X.

*Choose from various accessories for Burley Encore X.*



BURLEY ENCORE X



JOGGER-KIT



2-RAD BUGGY-SET  
2-WHEEL BUGGY-SET

## MONTAGESET ANHÄNGER

TRAILER MOUNTING KIT

FÜR BURLEY ENCORE X ANHÄNGER.  
FOR BURLEY ENCORE X TRAILER.

Bei uns ist ein Fahrradanhänger kein klassischer Anhänger. Der Burley Encore X Fahrradanhänger für zwei Kinder kann mit Hilfe unseres Montagesets vor dem Fahrer auf dem Lastenrad montiert werden. Am Ziel angekommen, lässt sich der Anhänger leicht abnehmen und als Kinderwagen weiter verwenden.

*With us, a bicycle trailer is not just a classic trailer. The Burley Encore X bicycle trailer for two children can be mounted in front of the driver on the cargo bike using our mounting kit. Once you arrive at your destination, the trailer can be easily removed and used as a stroller.*



# OSCAR M

FÜR DIE GROSSEN AUFGABEN  
FOR THE BIG TASKS



Oscar M mit Enviolo Cargo  
Nabenschaltung & Vario Box



ZUM PRODUKTVIDEO

Oscar M verfügt über die selbe, großartige Neigetechnologie wie Oscar S, bietet Dir jedoch mehr Laderaum. Der verlängerte Vorderrahmen ermöglicht Dir den Transport von noch mehr Gegenständen.

*Oscar M has the same great tilting technology as Oscar S, but it offers you more cargo space. The extended front frame allows you to transport even more items.*

## TECHNISCHE DATEN    TECH SPECS

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ <i>Type</i>                                                                                                                                              | EPAC / Pedelec Lasten-Trike mit Neigetechnologie                                                                                                                                | <i>EPAC / Pedelec cargo trike with tilting technology</i>                                                                                                                                         |
| Rahmen <i>Frame</i><br>Rahmengröße <i>Frame size</i>                                                                                                         | Oscar M Aluminium-Rahmen mit Neigetechnologie<br>Universal                                                                                                                      | <i>Oscar M aluminium frame with tilting technology<br/>Universal</i>                                                                                                                              |
| Vorderachse <i>Front axle</i><br>Vorbau <i>Stem</i><br>Lenker <i>Handlebar</i><br>Griffe <i>Grips</i>                                                        | Doppelquerlenkerachse, gefedert mit Neigetechnologie<br>Zoom, Aluminium Ahead, 1 1/8", verstellbar<br>Zoom, City Comfort, 660 mm breit<br>Ergonomische Griffe von Velo, Lock-On | <i>Double wishbone front axle, full suspension with tilting technology<br/>Zoom, aluminium Ahead, 1 1/8", adjustable<br/>Zoom, City Comfort, 660 mm wide<br/>Ergonomic grips by Velo, lock-on</i> |
| Schaltung <i>Shifting</i>                                                                                                                                    | Enviolo Cargo stufenlose Nabenschaltung oder<br>Shimano Deore 10 Gang Kettenschaltung                                                                                           | <i>Enviolo Cargo stepless gear hub or<br/>Shimano Deore 10 speed derailleur</i>                                                                                                                   |
| Motor <i>Motor</i>                                                                                                                                           | Brose Drive C / T / S (Einzelheiten dazu findest Du auf Seite 52)                                                                                                               | <i>Brose Drive C / T / S (see page 52 for more information)</i>                                                                                                                                   |
| Bremsen <i>Brakes</i>                                                                                                                                        | VORNE Tektro Doppel-Scheibenbremse T525, hydraulisch, 140 mm Ø<br>HINTEN Tektro Scheibenbremse T530, hydraulisch, 180 mm Ø                                                      | <b>FRONT</b> Tektro dual disc brake T525, hydraulic, 140 mm Ø<br><b>REAR</b> Tektro disc brake T530, hydraulic, 180 mm Ø                                                                          |
| Pedale <i>Pedals</i>                                                                                                                                         | Aluminium, rutschfest, kugelgelagert                                                                                                                                            | <i>Aluminium, non-slip, ball-bearing</i>                                                                                                                                                          |
| Reifen <i>Tires</i>                                                                                                                                          | VORNE 2x Schwalbe Big Apple, 16 x 2.0", Reflex, AV Ventil<br>HINTEN Schwalbe Big Apple, 20 x 2.15", Reflex, AV Ventil                                                           | <b>FRONT</b> 2x Schwalbe Big Apple, 16 x 2.0", reflex, AV valve<br><b>REAR</b> Schwalbe Big Apple, 20 x 2.15", reflex, AV valve                                                                   |
| Felgen <i>Rims</i>                                                                                                                                           | VORNE Johansson Drei-Speichen-Magnesium-Felge, 16"<br>HINTEN Johansson Drei-Speichen-Magnesium-Felge, 20"                                                                       | <b>FRONT</b> Johansson three-spoke magnesium rim, 16"<br><b>REAR</b> Johansson three-spoke magnesium rim, 20"                                                                                     |
| Sattel <i>Saddle</i><br>Sattelstütze <i>Seatpost</i>                                                                                                         | Ergonomischer Sattel von Velo mit Haltegriff<br>Teleskop-Sattelstütze mit zwei Schnellspannern                                                                                  | <i>Ergonomic saddle by Velo with handle<br/>Telescopic seat post with two quick-releases</i>                                                                                                      |
| Neigungssperre <i>Tilt-lock</i>                                                                                                                              | Neigungs-Feststellbremse, vom Lenker bedienbar                                                                                                                                  | <i>Tilt-lock brake, operated from the handlebar</i>                                                                                                                                               |
| Gepäckträger <i>Carrier</i>                                                                                                                                  | AtranVelo AVS System-Gepäckträger                                                                                                                                               | <i>AtranVelo AVS system carrier</i>                                                                                                                                                               |
| Beleuchtung <i>Lighting</i>                                                                                                                                  | VORNE 2x Sate Lite C2, LED mit Reflektor, 15 lux<br>HINTEN Sate Lite M2, LED mit Reflektor                                                                                      | <b>FRONT</b> 2x Sate Lite C2, LED with reflector, 15 lux<br><b>REAR</b> Sate Lite M2, LED with reflector                                                                                          |
| Farbe <i>Color</i>                                                                                                                                           | RAL 9007 Graualuminium                                                                                                                                                          | <i>RAL 9007 grey aluminium</i>                                                                                                                                                                    |
| Maße ohne Aufbauten <i>Dimensions without options</i><br>Gewicht <i>Weight</i><br>max. Zuladung <i>max. payload</i><br>max. Gewicht <i>max. total weight</i> | l 2320 x b 720 x h 1200 mm<br>44,8 kg<br>Fahrer: 100 kg / Aufbau + Ladung: 85 kg<br>229,8 kg                                                                                    | <i>l 2320 x w 720 x h 1200 mm<br/>44,8 kg<br/>Driver: 100 kg / cargo option + cargo: 85 kg<br/>229,8 kg</i>                                                                                       |



## MEHR KURVEN. MEHR FAHRSPASS.

MORE CURVES. MORE FUN.

Die innovative Neigetechnologie mit integrierter Achsfederung unserer Oscar Modellreihe ermöglicht Dir ein natürliches Fahrgefühl wie mit einem normalen Fahrrad. Selbst schwere Lasten transportierst Du so mühelos.

*The innovative tilting technology with integrated axle suspension of our Oscar model range gives you a natural riding experience just like a normal bicycle. Transport even your heavy loads.*



## WÄHLE DEINEN PERFEKTEN AUFBAU.

CHOOSE YOUR PERFECT CARGO OPTION.

### VARIO BOX



Seite / Page 18

### FLIGHTCASE



Seite / Page 19

### LADERAUM-ERWEITERUNG LOADING SPACE EXTENSION



Seite / Page 20



# VARIO BOX

EINE BOX VOLLER IDEEN.  
A BOX FULL OF IDEAS.

Das universelle Multitalent für Oscar. Durch den mitgelieferten Sperrriegel kann die Vario Box sicher wie ein Koffer-raum verschlossen werden. Mit Spann-gurten kannst Du weitere Ladung einfach auf dem geschlossenen Deckel befestigen. Geöffnet verwandelt sich die Box in einen bequemen Kindersitz – mit einer großen Auswahl an Zubehör.

*The universal all-rounder for your Oscar. The box can be securely locked like a trunk with the supplied locking latch. With straps, you can easily attach additional loads to the closed lid. When opened, the box turns into a comfortable child seat with lots of accessories.*

## TECHNISCHE DATEN TECH SPECS


|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Maße      | l 934 x b 543 x h 516 mm |
| Dimension |                          |
| Gewicht   | 13,5 kg                  |
| Weight    |                          |
| Volumen   | 75 l                     |
| Volume    |                          |



## FEATURES & HIGHLIGHTS VARIO BOX

### FEATURES & HIGHLIGHTS VARIO BOX

- Langlebig und wasserfest
  - High-Tech-Holzversiegelung
  - Abschließbarer Kofferraum
  - Geeignet für ein Kind
- 
- Durable and waterproof
  - High-tech wood coating
  - Lockable trunk
  - Suitable for one child



SITZPOLSTER & GURTE  
SEAT & BELTS



SONNENDACH  
SUN COVER



INSEKTENSCHUTZ  
INSECT COVER




REGENVERDECK  
RAIN CANOPY



FRONTSCHUTZ-KIT  
FRONT PROTECTION KIT



ADAPTER BABYSCHALE  
ADAPTER BABY CAR SEAT



BODENMATTE  
FLOOR MAT



REGENPLANE  
RAIN COVER



## FEATURES & HIGHLIGHTS FLIGHTCASE

### FEATURES & HIGHLIGHTS FLIGHTCASE

- Großes Ladevolumen
  - Abschließbar mit Vorhängeschloss
  - Hydraulikzylinder für einfaches Öffnen
  - High-Tech-Holzversiegelung
- 
- Large cargo volume
  - Lockable with padlock
  - Hydraulic cylinder for easy opening
  - High-tech wood coating



# FLIGHTCASE

WENN ES MAL ETWAS MEHR WIRD.  
WHEN IT GETS A LITTLE MORE.

Unsere Flightcases bieten ein besonders hohes Gepäckvolumen und haben sich im Veranstaltungsbereich tausendfach bewährt. Speziell beschichtetes Multiplex-Birkenholz in Kombination mit massiven Metall-Bauteilen sorgen für optimalen Schutz. Mit Hilfe eines Vorhängeschlosses und der integrierten Butterfly-Schlösser kannst Du Deine Box sicher verschließen.

*Our flight cases offer a particularly high cargo volume and have proven their worth thousands of times in the event sector. Specially coated multiplex birch wood in combination with solid metal components provide optimal protection. With the help of a padlock and the integrated butterfly locks you can lock your box securely.*

## TECHNISCHE DATEN TECH SPECS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| l 710 x b 625 x h 600 mm | Maße      |
|                          | Dimension |
| 18,8 kg                  | Gewicht   |
|                          | Weight    |
| 238 l                    | Volumen   |
|                          | Volume    |



# LADERAUM-ERWEITERUNG

LOADING SPACE EXTENSION

WENN ES WIEDER ETWAS MEHR IST.  
WHEN IT'S A LITTLE BIT MORE AGAIN.

Mit der Erweiterungsplatte verlängerst Du die Basis-Plattform von Oscar M. Die Platte lässt sich schnell und einfach montieren und wieder abnehmen. So gewinnst Du unkompliziert ca. 50% mehr Platz. Zusätzlich verfügt die Erweiterung über Bohrungen zur Montage von zwei AtranVelo Newrack Adaptern.

*With the extension plate you extend the already existing basic platform of Oscar M. The plate can be quickly and easily mounted and removed again. It allows you to easily gain up to 50% more space. In addition, the extension has holes for mounting two AtranVelo Newrack adapters.*

## TECHNISCHE DATEN

TECH SPECS

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Maße             | l 700 x b 450 mm |
| <i>Dimension</i> |                  |
| Gewicht          | 4,8 kg           |
| <i>Weight</i>    |                  |



## FEATURES & HIGHLIGHTS

### LADERAUM-ERWEITERUNG

FEATURES & HIGHLIGHTS LOADING SPACE EXTENSION

- Erweitert die Ladekapazität um bis zu 50%
- High-Tech-Holzversiegelung
- Vorbereitet für AtranVelo Korbsystem
- *Expands load capacity by up to 50%*
- *High-tech wood sealing*
- *Compatible with AtranVelo system*

## ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Die Laderaum-Erweiterung bietet Platz für zwei Adapterplatten von AtranVelo. Mit dem einfachen Klick-System kannst Du einen Korb einfach befestigen und wieder abnehmen.

*The loading space extension allows space for two AtranVelo adapter plates. With the simple click system you can easily attach and detach a basket.*



ATRANVELO NEWRACK

Eine Vielzahl von Körben findest Du unter [www.atranvelo.com](http://www.atranvelo.com) und bei Deinem Fachhändler.  
*You can find a variety of baskets at [www.atranvelo.com](http://www.atranvelo.com) and at your local dealer.*





# GUNNAR

## GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN AUF ZWEI RÄDERN

UNLIMITED POSSIBILITIES ON TWO WHEELS

Gunnar mit Enviolo Cargo  
Nabenschaltung & Vario Transportkorb



ZUM PRODUKTVIDEO

Das zweirädrige Lastenrad bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Aufbau- und Motor-Optionen. Gunnar ist ein einspuriges Lastenrad – nur länger. Es ist extrem wendig, flexibel nutzbar und passt aufgrund seiner geringen Breite durch die schmalste Gasse.

The two-wheeled cargo bike offers a variety of different body and engine options. Gunnar is a single-track cargo bike – only longer. It is extremely agile, flexible to use and fits through any aisle due to its narrow width.

### TECHNISCHE DATEN    TECH SPECS

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ <i>Type</i>                                                                                                                                              | EPAC / Pedelec Lasten-Bike                                                                                                                                                        | EPAC / Pedelec cargo bike                                                                                                                                                          |
| Rahmen <i>Frame</i><br>Rahmengröße <i>Frame size</i>                                                                                                         | Gunnar Aluminium-Rahmen<br>Universal                                                                                                                                              | Gunnar aluminium frame<br>Universal                                                                                                                                                |
| Gabel / Vorderachse <i>Fork / Front axle</i><br>Vorbau <i>Stem</i><br>Lenker <i>Handlebar</i><br>Griffe <i>Grips</i>                                         | SR Suntour Mobie Cargo Federgabel, 20", mit Steckachse<br>Zoom, Aluminium Ahead, 1 1/8", verstellbar<br>Zoom, City Comfort, 660 mm breit<br>Ergonomische Griffe von Velo, Lock-On | SR Suntour Mobie Cargo suspension Fork, 20", with through axle<br>Zoom, aluminium Ahead, 1 1/8", adjustable<br>Zoom, City Comfort, 660 mm wide<br>Ergonomic grips by Velo, lock-on |
| Schaltung <i>Shifting</i>                                                                                                                                    | Enviolo Cargo stufenlose Nabenschaltung oder<br>Shimano Deore 10 Gang Kettenschaltung                                                                                             | Enviolo Cargo stepless gear hub or<br>Shimano Deore 10 speed derailleur                                                                                                            |
| Motor <i>Motor</i>                                                                                                                                           | Brose Drive C / T / S (Einzelheiten dazu findest Du auf Seite 52)                                                                                                                 | Brose Drive C / T / S (see page 52 for more information)                                                                                                                           |
| Bremsen <i>Brakes</i>                                                                                                                                        | VORNE Tektro Scheibenbremse T530, hydraulisch, 180 mm Ø<br>HINTEN Tektro Scheibenbremse T530, hydraulisch, 180 mm Ø                                                               | FRONT Tektro disc brake T530, hydraulic, 180 mm Ø<br>REAR Tektro disc brake T530, hydraulic, 180 mm Ø                                                                              |
| Pedale <i>Pedals</i>                                                                                                                                         | Aluminium, rutschfest, kugelgelagert                                                                                                                                              | Aluminium, non-slip, ball-bearing                                                                                                                                                  |
| Reifen <i>Tires</i>                                                                                                                                          | Schwalbe Big Ben, 20 x 2.15", Reflex, AV Ventil                                                                                                                                   | Schwalbe Big Ben, 20 x 2.15", reflex, AV valve                                                                                                                                     |
| Felgen <i>Rims</i>                                                                                                                                           | Johansson Drei-Speichen-Magnesium-Felge, 20"                                                                                                                                      | Johansson three-spoke magnesium wheel, 20"                                                                                                                                         |
| Sattel <i>Saddle</i><br>Sattelstütze <i>Seatpost</i>                                                                                                         | Ergonomischer Sattel von Velo mit Haltegriff<br>Teleskop-Sattelstütze mit zwei Schnellspannern                                                                                    | Ergonomic saddle by Velo with handle<br>Telescopic seat post with two quick-releases                                                                                               |
| Parkständer <i>Kickstand</i><br>Gepäckträger <i>Carrier</i>                                                                                                  | Zweibein-Lastenständer, extra breit<br>AtranVelo AVS System-Gepäckträger                                                                                                          | Double-leg-centerstand, extra wide<br>AtranVelo AVS system carrier                                                                                                                 |
| Beleuchtung <i>Lighting</i>                                                                                                                                  | VORNE Sate Lite C1, LED mit Reflektor, 40 lux<br>HINTEN Sate Lite M2, LED mit Reflektor                                                                                           | FRONT Sate Lite C1, LED with reflector, 40 lux<br>REAR Sate Lite M2, LED with reflector                                                                                            |
| Farbe <i>Color</i>                                                                                                                                           | RAL 9007 Graualuminium                                                                                                                                                            | RAL 9007 grey aluminium                                                                                                                                                            |
| Maße ohne Aufbauten <i>Dimensions without options</i><br>Gewicht <i>Weight</i><br>max. Zuladung <i>max. payload</i><br>max. Gewicht <i>max. total weight</i> | l 2550 x b 720 x h 1200 mm<br>45,2 kg<br>Fahrer: 100 kg / Aufbau + Ladung: 60 kg<br>205,2 kg                                                                                      | l 2550 x w 720 x h 1200 mm<br>45,2 kg<br>Rider: 100 kg / cargo option + cargo: 60 kg<br>205,2 kg                                                                                   |




# WENDIGER ALS DU DENKST.

MORE AGILE THAN YOU THINK.

Durch seine innovative Seilzug-Lenkung bietet Gunnar ein besonders natürliches und sicheres Fahrerlebnis. Dank des möglichen Lenkeinschlages von mehr als 90 Grad ist einfaches Rangieren auf engstem Raum möglich.

*With its innovative cable steering system, Gunnar offers a particularly natural and safe driving experience. Thanks to the possible steering angle of more than 90 degrees, it is easy to maneuver even in the tightest space.*



# WÄHLE DEINEN PERFEKTEN AUFBAU.

CHOOSE YOUR PERFECT CARGO OPTION.

## VARIO TRANSPORTKORB

VARIO TRANSPORT BASKET



Seite / Page 26

## FLIGHTCASE



Seite / Page 27

## PLATTFORM

PLATFORM



Seite / Page 28



# VARIO TRANSPORTKORB

VARIO TRANSPORT BASKET

GENUG PLATZ FÜR JEDEN TAG.  
ENOUGH SPACE FOR EVERY DAY.

Im Vario Transportkorb finden viele Dinge des täglichen Lebens Platz. Stabile Seitenwände sichern Deine Gegenstände im Korb. Zusätzlich können bis zu zwei Kinder bei Verwendung der Kindersitz-Erweiterung komfortabel und mit Gurten gesichert im Fahrzeug sitzen.

*The Vario transport basket provides you space for many things of daily life. Stable side walls secure your items in the basket. In addition, up to two children can sit comfortably in the vehicle with the optional child seat extension secured with belts.*

## TECHNISCHE DATEN

TECH SPECS

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Maße      | l 868 x b 624 x h 290 mm |
| Dimension |                          |
| Gewicht   | 9 kg                     |
| Weight    |                          |
| Volumen   | 129 l                    |
| Volume    |                          |



## FEATURES & HIGHLIGHTS VARIO TRANSPORTKORB

FEATURES & HIGHLIGHTS VARIO TRANSPORT BASKET

- Einsetzbar für Lasten- und Kindertransport
- Großes Ladevolumen
- Umfangreiches Zubehör
- Erweiterbar mit Gunnar Rail und Quibbel Air Kindersitzen

- Capable of transporting loads and children
- Large cargo volume
- Wide range of accessories
- Extendable with Gunnar Rail and Quibbel Air child seats

## ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Wähle aus verschiedenem Zubehör für den Vario Transportkorb.

*Choose from various accessories for Vario transport basket.*




SITZPOLSTER & GURTE  
SEAT & BELTS




SONNENDACH  
SUN COVER



INSEKTENSCHUTZ  
INSECT PROTECTION



REGENVERDECK  
RAIN CANOPY



RAIL & KINDERSITZE  
RAIL & CHILD SEATS



ADAPTER BABYSCHALE  
ADAPTER BABY CAR SEAT



BODENMATTE  
FLOOR MAT



REGENPLANE  
RAIN COVER



## FEATURES & HIGHLIGHTS FLIGHTCASE

FEATURES & HIGHLIGHTS FLIGHTCASE

- Großes Ladevolumen
- Abschließbar mit Vorhängeschloss
- Hydraulikzylinder für einfaches Öffnen
- High-Tech-Holzversiegelung

- Large cargo volume
- Lockable with padlock
- Hydraulic cylinder for easy opening
- High-tech wood coating



# FLIGHTCASE

WENN ES MAL ETWAS MEHR WIRD.  
WHEN IT GETS A LITTLE MORE.

Unsere Flightcases bieten ein besonders hohes Gepäckvolumen und haben sich im Veranstaltungsbereich tausendfach bewährt. Speziell beschichtetes Multiplex-Birkenholz in Kombination mit massiven Metall-Bauteilen sorgen für optimalen Schutz. Mit Hilfe eines Vorhängeschlosses und der integrierten Butterfly-Schlösser kannst Du Deine Box sicher verschließen.

*Our flight cases offer a particularly high cargo volume and have proven their worth thousands of times in the event sector. Specially coated multiplex birch wood in combination with solid metal components provide optimal protection. With the help of a padlock and the integrated butterfly locks you can lock your box securely.*

## TECHNISCHE DATEN

TECH SPECS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| l 868 x b 624 x h 600 mm | Maße      |
|                          | Dimension |
| 21 kg                    | Gewicht   |
|                          | Weight    |
| 290 l                    | Volumen   |
|                          | Volume    |



# PLATTFORM

PLATFORM

DIE STABILE BASIS FÜR GUNNAR.  
THE SOLID BASE FOR GUNNAR.

Die Basis-Plattform besteht aus drei stabilen Multiplex-Platten, die mit dem Grundrahmen von Gunnar fest verschraubt werden. Mit der Basis-Plattform transportierst Du Gegenstände unterschiedlichster Größe.

*The basic platform consists of three stable multiplex panels, which are screwed securely to the Gunnar frame base. With the basic platform you can transport objects of different sizes.*

## TECHNISCHE DATEN

TECH SPECS

Maße 1 713 x b 250 mm

Dimension

Gewicht 2,5 kg

Weight



## FEATURES & HIGHLIGHTS PLATTFORM

### FEATURES & HIGHLIGHTS PLATFORM

- Ermöglicht variable Ladeoptionen
- Erweiterbar mit Gunnar Rail und Quibbel Air Kindersitzen
- High-Tech-Holzversiegelung


- Enables variable loading options
- Extendable with Gunnar Rail and Quibbel Air child seats
- High-tech wood coating

## ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Als Basis für den Quibbel Air Kindersitz wird der Erweiterungsrahmen mit Seitenaufprallschutz benötigt. Auf den Rahmen können zwei Kindersitze oder ein AtranVelo Newrack System montiert werden.

*You need the extension frame with side protection as the base for Quibbel Air child seat. Two child seats can be mounted on the frame or an AtranVelo Newrack system.*



RAIL & KINDERSITZE

RAIL & CHILD SEATS





# FIETE

## DER TRANSPORTRAD-KLASSIKER

THE CLASSIC CARGO BIKE

Fiete mit Shimano Acera  
Kettenschaltung & Vario Transportkorb



ZUM PRODUKTVIDEO

Der günstige Einstieg in die Welt der Lastenräder ohne Kompromisse. Ausgestattet mit hochwertigem Mittelmotor und hydraulischer Bremstechnik ist Fiete Dein täglicher Begleiter. Verschiedene Aufbauten erlauben Dir eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten.

*The affordable entry into the world of cargo bikes without compromises. Equipped with a high-quality mid-engine and hydraulic brake technology, Fiete is your everyday companion. Different options allow a wide variety of uses.*

## TECHNISCHE DATEN    TECH SPECS

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ <i>Type</i>                                                                                                                                              | EPAC / Pedelec Lasten-Trike                                                                                                               |
| Rahmen <i>Frame</i><br>Rahmengröße <i>Frame size</i>                                                                                                         | Fiete hochfester Stahl-Rahmen<br>Universal                                                                                                |
| Vorbau <i>Stem</i><br>Lenker <i>Handlebar</i>                                                                                                                | 1 1/8" verstärkter Vorbau<br>Höhenverstellbarer Lenker: Ergonomischer Citybügel,<br>600 mm breit<br>Ergonomische Griffe von Velo, Lock-On |
| Griffe <i>Grips</i>                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| Schaltung <i>Shifting</i>                                                                                                                                    | Shimano 8 Gang Acera Kettenschaltung                                                                                                      |
| Motor <i>Motor</i>                                                                                                                                           | Brose Drive C / T / S (Einzelheiten dazu findest Du auf Seite 52)                                                                         |
| Bremsen <i>Brakes</i>                                                                                                                                        | VORNE Tektro Doppel-Scheibenbremse T525, hydraulisch, 180 mm Ø<br>HINTEN Tektro Scheibenbremse T530, hydraulisch, 180 mm Ø                |
| Pedale <i>Pedals</i>                                                                                                                                         | Aluminium, rutschfest, kugelgelagert                                                                                                      |
| Reifen <i>Tires</i>                                                                                                                                          | VORNE 2x Kenda, 20 x 2.125", Reflex, AV Ventil<br>HINTEN Kenda, 24 x 2.125", Reflex, AV Ventil                                            |
| Felgen <i>Rims</i>                                                                                                                                           | VORNE Doppelwandiges Aluminium-Speichen-Felge, 20", 36 Loch<br>HINTEN Doppelwandiges Aluminium-Speichen-Felge, 24", 36 Loch               |
| Sattel <i>Saddle</i><br>Sattelstütze <i>Seatpost</i>                                                                                                         | Ergonomischer Sattel von Velo mit Haltegriff<br>Aluminium-Sattelstütze mit Schnellspanner                                                 |
| Gepäckträger <i>Carrier</i>                                                                                                                                  | AtranVelo AVS System-Gepäckträger mit integrierter Batteriehalterung                                                                      |
| Beleuchtung <i>Lighting</i>                                                                                                                                  | VORNE 2x Sate Lite C1, LED mit Reflektor, 40 lux<br>HINTEN Sate Lite M2, LED mit Reflektor                                                |
| Farbe <i>Color</i>                                                                                                                                           | RAL 9007 Graualuminium                                                                                                                    |
| Maße ohne Aufbauten <i>Dimensions without options</i><br>Gewicht <i>Weight</i><br>max. Zuladung <i>max. payload</i><br>max. Gewicht <i>max. total weight</i> | I 2030 x b 915 x h 1140 mm<br>41,8 kg<br>Fahrer: 100 kg / Aufbau + Ladung: 85 kg<br>226,8 kg                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>EPAC / Pedelec cargo trike</i>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Fiete high-tensile steel frame</i><br><i>Universal</i>                                                                                                                                                                                                           |
| <i>1 1/8" oversized Stem</i><br><i>Height-adjustable handlebar: ergonomical City-handlebar,</i><br><i>600 mm wide</i><br><i>Ergonomic grips by Velo, lock-on</i>                                                                                                    |
| <i>Shimano 8 speed Acera derailleur</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Brose Drive C / T / S (see page 52 for more information)</i>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FRONT</b> <i>Tektro dual disc brake T525, hydraulic, 180 mm Ø</i><br><b>REAR</b> <i>Tektro disc brake T530, hydraulic, 180 mm Ø</i>                                                                                                                              |
| <i>Aluminium, non-slip, ball-bearing</i>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FRONT</b> <i>2x Kenda, 20 x 2.125", reflex, AV valve</i><br><b>REAR</b> <i>Kenda, 24 x 2.125", reflex, AV valve</i><br><b>FRONT</b> <i>Double-walled aluminium spoke rim, 20", 36 hole</i><br><b>REAR</b> <i>Double-walled aluminium spoke rim, 24", 36 hole</i> |
| <i>Ergonomic saddle by Velo with handle</i><br><i>Aluminium seat post with quick release</i>                                                                                                                                                                        |
| <i>AtranVelo AVS system carrier with integrated battery holder</i>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FRONT</b> <i>2x Sate Lite C1, LED with reflector, 40 lux</i><br><b>REAR</b> <i>Sate Lite M2, LED with reflector</i>                                                                                                                                              |
| <i>RAL 9007 grey aluminium</i>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>I 2030 x w 915 x h 1140 mm</i><br><i>41,8 kg</i><br><i>Driver: 100 kg / cargo option + cargo: 85 kg</i><br><i>226,8 kg</i>                                                                                                                                       |



# GUT & ERSCHWINGLICH

GOOD & AFFORDABLE

Eine ausgeklügelte Rahmengeometrie, sowie hochwertige Komponenten wie ein Brose Mittelmotor oder unser hydraulisches Dreifach-Scheibenbrems-system, sorgen bei Fiete für Fahrspaß und Sicherheit.

*With the sophisticated frame geometry as well as high-quality components, such as a Brose mid-engine and our hydraulic triple disc brake system, Fiete ensures the pleasure and the safety of driving.*



# WÄHLE DEINEN PERFEKTEN AUFBAU.

CHOOSE YOUR PERFECT CARGO OPTION.

## VARIO TRANSPORTKORB

VARIO TRANSPORT BASKET



Seite / Page 34

## VARIO TRANSPORTKORB DOG

VARIO TRANSPORT BASKET DOG



Seite / Page 35

## FLIGHTCASE

FLIGHTCASE



Seite / Page 36

## PLATTFORM

PLATTFORM



Seite / Page 37



# VARIO TRANSPORTKORB

VARIO TRANSPORT BASKET

PLATZ FÜR DIE GANZE FAMILIE.  
SPACE FOR THE WHOLE FAMILY.

Gefertigt aus stabilem Multiplex-Birkenholz bietet der Vario Transportkorb Platz für bis zu vier Kinder. Ein zusätzliches abschließbares Fach in der Box ermöglicht es, wertvolle Sachen sicher zu verstauen. Die klappbare Sitzbank schafft Platz für sperrige Gegenstände. So wird Fiete zum idealen Alleskönner.

*Made of solid multiplex birch wood, the Vario transport basket offers space for up to four children. An additional compartment in the box makes it possible to lock valuable items securely. The folding bench creates more room for bulky items. This makes Fiete an ideal all-rounder.*

## TECHNISCHE DATEN

TECH SPECS

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Maße      | l 973 x b 610 x h 635 mm |
| Dimension |                          |
| Gewicht   | 19 kg                    |
| Weight    |                          |
| Volumen   | 230 l                    |
| Volume    |                          |



## FEATURES & HIGHLIGHTS

### VARIO TRANSPORTKORB

#### FEATURES & HIGHLIGHTS VARIO TRANSPORT BASKET

- Geeignet für bis zu 4 Kinder
  - Abschließbares Aufbewahrungsfach
  - Umfangreiches Zubehör
  - High-Tech-Holzversiegelung
- Suitable for up to 4 children
  - Lockable storage compartment
  - Wide range of accessories
  - High-tech wood sealing

## ZUBEHÖR


ACCESSORIES

Wähle aus verschiedenem Zubehör für den Vario Transportkorb.


*Choose from various accessories for Vario transport basket.*



SITZPOLSTER & GURTE  
SEAT & BELTS



BODENMATTE  
FLOOR MAT



REGENPLANE  
RAIN COVER



SONNENDACH  
SUN COVER



INSEKTENSCHUTZ  
INSECT PROTECTION



REGENVERDECK  
RAIN CANOPY



## FEATURES & HIGHLIGHTS

### VARIO TRANSPORTKORB DOG

#### FEATURES & HIGHLIGHTS VARIO TRANSPORT BASKET DOG

- Geeignet für bis zu 2 Kinder und Hund
  - Ausklappbare Rampe
  - Integrierte, versenkbare Bodenöse zum Anleinen des Hundes
  - High-Tech-Holzversiegelung
- Suitable for up to 2 children and a dog
  - Folding ramp
  - Integrated, retractable loop for leashing the dog
  - High-tech wood sealing

# VARIO TRANSPORTKORB DOG

VARIO TRANSPORT BASKET DOG

FÜR DEN BESTEN FREUND IM LEBEN.  
FOR THE BEST FRIEND IN LIFE.

Die integrierte Rampe ermöglicht dem Hund den leichten Zugang in den Vario Transportkorb. Auch große Hunde haben ausreichend Platz. Eingearbeitete Sicht- und Belüftungsschlitze im Korb sorgen für das Wohlbefinden Deines besten Freundes.

*The integrated ramp allows the dog easy access to the Vario transport basket. Even large dogs have enough space. Integrated view and ventilation openings in the basket ensure the well-being of your best friend.*

## ZUBEHÖR

ACCESSORIES

Wähle aus verschiedenem Zubehör für den Vario Transportkorb Dog.

*Choose from various accessories for Vario transport basket dog.*



SITZPOLSTER & GURTE  
SEAT & BELTS



BODENMATTE  
FLOOR MAT



SONNENDACH  
SUN COVER



INSEKTENSCHUTZ  
INSECT PROTECTION



REGENVERDECK  
RAIN CANOPY

## TECHNISCHE DATEN

TECH SPECS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| l 976 x b 610 x h 676 mm | Maße      |
|                          | Dimension |
| 24 kg                    | Gewicht   |
|                          | Weight    |
| 283 l                    | Volumen   |
|                          | Volume    |



# FLIGHTCASE

WENN ES MAL ETWAS MEHR WIRD.  
WHEN IT GETS A LITTLE MORE.

Unsere Flightcases bieten ein besonders hohes Gepäckvolumen und haben sich im Veranstaltungsbereich tausendfach bewährt. Speziell beschichtetes Multiplex-Birkenholz in Kombination mit massiven Metall-Bauteilen sorgen für optimalen Schutz. Mit Hilfe eines Vorhängeschlosses und der integrierten Butterfly-Schlösser kannst Du Deine Box sicher verschließen.

*Our flight cases offer a particularly high cargo volume and have proven their worth thousands of times in the event sector. Specially coated multiplex birch wood in combination with solid metal components provide optimal protection. With the help of a padlock and the integrated butterfly locks you can lock your box securely.*

## TECHNISCHE DATEN TECH SPECS

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Maße<br><i>Dimension</i> | 1 780 x b 620 x h 570 mm |
| Gewicht<br><i>Weight</i> | 19,8 kg                  |
| Volumen<br><i>Volume</i> | 239 l                    |



## FEATURES & HIGHLIGHTS FLIGHTCASE

### FEATURES & HIGHLIGHTS FLIGHTCASE

- Großes Ladevolumen
  - Abschließbar mit Vorhängeschloss
  - Hydraulikzylinder für einfaches Öffnen
  - High-Tech-Holzversiegelung
- *Large cargo volume*
  - *Lockable with padlock*
  - *Hydraulic cylinder for easy opening*
  - *High-tech wood coating*



## FEATURES & HIGHLIGHTS PLATTFORM

### FEATURES & HIGHLIGHTS PLATFORM

- Aufnahmepunkte zur Ladungssicherung
  - Große Ladefläche
  - Vorbereitet für AtranVelo Korbsystem
- *Integrated holes for load securing*
  - *Large cargo area*
  - *Prepared for AtranVelo system*

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Die Plattform bietet Platz für eine Adapterplatte von AtranVelo. Mit dem einfachen Klick-System kannst Du einen Korb einfach befestigen und wieder abnehmen.

*The platform allows space for two AtranVelo adapter plates. With the simple click system you can easily attach and detach a basket.*

Eine Vielzahl von Körben findest Du unter [www.atranvelo.com](http://www.atranvelo.com) und bei Deinem Fachhändler. You can find a variety of baskets at [www.atranvelo.com](http://www.atranvelo.com) and at your local dealer.



# PLATTFORM

PLATFORM

DIE STABILE BASIS FÜR FIETE.  
THE SOLID BASE FOR FIETE.

Die Basis-Plattform besteht aus einer stabilen Multiplex-Platte, die mit dem Grundrahmen von Fiete fest verschraubt wird. Mit der Plattform transportierst Du Gegenstände unterschiedlichster Größe, die mit Spanngurten gesichert werden können. Zusätzlich verfügt die Plattform über Bohrungen zur Montage von zwei AtranVelo Newrack Adaptern.

*The basic platform consists of a stable multiplex board, which is firmly screwed to the base frame of Fiete. With the tension belts, you can transport objects of different sizes on the platform. In addition, the platform has holes for mounting two AtranVelo Newrack adapters.*

## TECHNISCHE DATEN TECH SPECS

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 800 x b 610 mm<br><i>Dimension</i> | Maße<br><i>Dimension</i> |
| 5,5 kg<br><i>Weight</i>              | Gewicht<br><i>Weight</i> |



# CLARA

## MOBILITÄT UND SICHERHEIT AUF DREI RÄDERN

MOBILITY AND SAFETY ON THREE WHEELS

Clara mit Sturmey Archer  
Nabenschaltung & Holz-Transportkorb



ZUM PRODUKTVIDEO

Flink, wendig und gleichzeitig sicher – der ausgewogene Brose Drive C Motor sorgt in Kombination mit einem ausgeklügeltem Differentialgetriebe und einer Federgabel für Sicherheit und Fahrkomfort.

*Nimble, agile and safe at the same time – the well-balanced Brose Drive C motor in combination with a sophisticated differential gear and suspension fork ensures you a safe and comfortable ride.*

## TECHNISCHE DATEN    TECH SPECS

### Typ *Type*

EPAC / Pedelec Trike

*EPAC / Pedelec trike*

### Rahmen *Frame*

#### Rahmengröße *Frame size*

Clara hochfester Stahl-Rahmen mit sehr tiefem Einstieg  
Universal

*Clara high-strength steel frame with very deep step-in  
Universal*

### Gabel / Vorderachse *Fork / Front axle*

#### Vorbau *Stem*

#### Lenker *Handlebar*

#### Griffe *Grips*

Spinner Grind Federgabel  
1 1/8" verstärkter Vorbau, höhenverstellbar  
Cruiser-Lenker, 620 mm breit  
Ergonomische Griffe von Velo

*Spinner Grind spring fork  
1 1/8" oversized stem, height-adjustable  
Cruiser handlebar, 620 mm wide  
Ergonomic grips by Velo*

### Schaltung *Shifting*

Sturmey Archer 4 Gang Nabenschaltung

*Sturmey Archer 4 speed hub gear*

### Motor *Motor*

Brose Drive C (weitere Informationen auf Seite 52)

*Brose Drive C (see page 52 for more information)*

### Bremsen *Brakes*

**VORNE** Tektro Scheibenbremse T530, hydraulisch, 160 mm Ø  
**HINTEN** Tektro Doppelscheibenbremse T525, hydraulisch, 160 mm Ø

**FRONT** Tektro dual disc brake T530, hydraulic, 160 mm Ø  
**REAR** Tektro disc brake T525 hydraulic, 160 mm Ø

### Pedale *Pedals*

Aluminium, rutschfest, kugelgelagert

*Aluminium, non-slip, ball-bearing*

### Reifen *Tires*

**VORNE** Kenda, 24 x 2.125", Reflex, AV Ventil  
**HINTEN** 2x Kenda, 24 x 2.125", Reflex, AV Ventil  
**VORNE** Aluminium-Speichen-Felge, 24", 36 Loch  
**HINTEN** Aluminium-Speichen-Felge, 24", 36 Loch

**FRONT** Kenda, 24 X 2.125", Reflex, AV valve  
**REAR** 2x Kenda, 24 X 2.125", Reflex, AV valve  
**FRONT** Aluminium spoke rim, 24", 36 hole  
**REAR** Aluminium spoke rim, 24", 36 hole

### Sattel *Saddle*

#### Sattelstütze *Seatpost*

Extra-Komfort Sattel von Velo  
Aluminium-Sattelstütze mit Schnellspanner

*Extra-comfort saddle by Velo  
Aluminium seat post with quick release*

### Beleuchtung *Lighting*

**VORNE** Sate Lite C1, LED mit Reflektor, 40 lux  
**HINTEN** 2x Sate Lite M3, LED mit Reflektor

**FRONT** Sate Lite C1, LED with reflector, 40 lux  
**REAR** 2x Sate Lite M3, LED with reflector

### Farbe *Color*

RAL 9007 Graualuminium

*RAL 9007 grey aluminium*

### Maße ohne Aufbauten *Dimensions without options*

#### Gewicht *Weight*

#### max. Zuladung *max. payload*

#### max. Gewicht *max. total weight*

l 1960 x b 760 x h 1170 mm  
34,5 kg  
Fahrer: 100 kg / Aufbau + Ladung: 30 kg  
164,5 kg

*l 1960 x w 760 x h 1170 mm  
34,5 kg  
Driver: 100 kg / cargo option + cargo: 30 kg  
164,5 kg*



# MOBIL IN ALLEN LEBENSLAGEN.

MOBILE IN ALL SITUATIONS.

Clara wurde speziell für Menschen mit Einschränkungen im Knie- und Hüftbereich entwickelt und ermöglicht durch den extrem tiefen Einstieg ein besonders komfortables Aufsteigen.

*Clara has been specially developed for people with knee and hip problems, and its extremely low entrance makes getting on and off the bike particularly comfortable.*



# WÄHLE DEINEN PERFEKTEN AUFBAU.

CHOOSE YOUR PERFECT CARGO OPTION.

## HOLZ-TRANSPORTKORB

WOODEN TRANSPORT BASKET



Seite / Page 42

## GITTER-TRANSPORTKORB

GRID TRANSPORT BASKET



Seite / Page 42

## PLATTFORM

PLATFORM



Seite / Page 42



# AUFBAUTEN

DU HAST DIE WAHL.  
IT'S YOUR CHOICE.

Für Clara stehen drei verschiedene Aufbauten zur Verfügung. Sie erleichtern Dir die täglichen Aufgaben und machen Clara zu Deiner praktischen Begleiterin. Unsere Aufbauten aus Holz sind aus Multiplex-Birkenholz gefertigt und durch eine wetterfeste High-Tech-Versiegelung geschützt. Der Metall-Gitterkorb ist zum Schutz mit einer Kunststoffbeschichtung überzogen. So kann auch schlechtes Wetter den Aufbauten nichts anhaben.

*Three different cargo options are available for Clara. They make your daily tasks easier and make Clara to your practical assistant. Our wooden cargo options are made of multiplex birch wood and are protected by a weatherproof high-tech sealing. The metal grid basket is covered with a plastic coating for protection. So even bad weather cannot harm the cargo options.*



## HOLZ-TRANSPORTKORB

WOODEN TRANSPORT BASKET

Gefertigt aus stabilem Multiplex-Birkenholz wird der geräumige Transportkorb fest mit Clara verschraubt.

*Made of stable multiplex birch wood, the spacious transport basket is firmly bolted to Clara.*

l 440 x b 540 x h 338 mm | 6,9 kg | 70 l

## GITTER-TRANSPORTKORB

GRID TRANSPORT BASKET

Der stabile und leichte Gitter-Transportkorb aus Metall bietet viel Platz und wird fest mit Clara verschraubt.

*The stable and light metal grid transport basket is spacious and firmly screwed to Clara.*

l 460 x b 540 x h 270 mm | 3,5 kg | 50 l

## PLATTFORM

PLATFORM

Auf der Transportplattform kann die Ladung über Spanngurte oder über das AtranVelo Gepäcksystem befestigt werden.

*The load can be secured on the transport platform with tension belts or the AtranVelo system carrier.*

l 440 x b 540 mm | 2 kg





HÄGAR

DER GIGANT UNTER DEN LASTENRÄDERN.

THE GIANT OF THE CARGO BIKES.



Der robuste Hägar wurde für besonders schwere Aufgaben im gewerblichen Alltag in Logistik, Industrie und Handwerk entwickelt. Zusätzlich wird auch eine Aufbauoption für den Kindertransport in Kitas angeboten.

The solid Hägar has been developed particularly for heavy tasks in commercial and logistics industry. In addition, an add-on option for kindergartens for transporting children is offered.

Hägar mit Sturmey Archer  
Nabenschaltung & Bott Vario 3

TECHNISCHE DATEN    TECH SPECS

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ <i>Type</i>                                                                                                                                              | EPAC / Pedelec Lasten-Trike                                                                                                                               |
| Rahmen <i>Frame</i><br>Rahmengröße <i>Frame size</i>                                                                                                         | Hägar Aluminium-Rahmen<br>Universal                                                                                                                       |
| Gabel / Vorderachse <i>Fork / Front axle</i><br>Vorbau <i>Stem</i><br>Lenker <i>Handlebar</i><br>Griffe <i>Grips</i>                                         | Doppelbrücken-Stahlgabel, starr<br>Zoom Aluminium Ahead, 1 1/8", verstellbar<br>Zoom, City Comfort, 660 mm breit<br>Ergonomische Griffe von Velo, Lock-On |
| Schaltung <i>Shifting</i>                                                                                                                                    | Sturmey Archer 3 Gang Nabenschaltung                                                                                                                      |
| Motor <i>Motor</i>                                                                                                                                           | Brose Drive T / S (weitere Informationen auf Seite 52)                                                                                                    |
| Bremsen <i>Brakes</i>                                                                                                                                        | VORNE Tektro Scheibenbremse T530, hydraulisch, 203 mm Ø<br>HINTEN Tektro Doppel-Scheibenbremse T525, hydraulisch, 180 mm Ø                                |
| Pedale <i>Pedals</i>                                                                                                                                         | Aluminium, rutschfest, kugelgelagert                                                                                                                      |
| Reifen <i>Tires</i>                                                                                                                                          | VORNE Motorradreifen 2.50 x 17", AV Ventil<br>HINTEN Motorradreifen 2.50 x 14", AV Ventil                                                                 |
| Felgen <i>Rims</i>                                                                                                                                           | VORNE Stahlfelgen 17"<br>HINTEN Stahlfelgen 14"                                                                                                           |
| Sattel <i>Saddle</i><br>Sattelstütze <i>Seatpost</i>                                                                                                         | Extra-Komfort Sattel von Velo<br>Aluminium-Sattelstütze mit Schnellspanner                                                                                |
| Beleuchtung <i>Lighting</i>                                                                                                                                  | VORNE Sate Lite SPL-01; 40 Power LED; Abblendlicht-, Fernlicht- und Tagfahrlichtfunktion; bis zu 1890 lm<br>HINTEN Sate Lite M2, LED mit Reflektor        |
| Farbe <i>Color</i>                                                                                                                                           | RAL 9007 Graualuminium                                                                                                                                    |
| Maße ohne Aufbauten <i>Dimensions without options</i><br>Gewicht <i>Weight</i><br>max. Zuladung <i>max. payload</i><br>max. Gewicht <i>max. total weight</i> | l 2550 x b 980 x h 1150 mm<br>63,5 kg<br>Fahrer: 100 kg / Aufbau + Ladung: 200 kg<br>363,5 kg                                                             |

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPAC / Pedelec cargo trike                                                                                                                           |
| Hägar aluminium frame<br>Universal                                                                                                                   |
| Double crown steel fork, rigid<br>Zoom aluminium Ahead, 1 1/8"<br>Zoom, City Comfort, 660 mm wide<br>Ergonomic grips by Velo, lock-on                |
| Sturmey Archer 3 speed hub gear                                                                                                                      |
| Brose Drive T / S (see page 52 for more information)                                                                                                 |
| FRONT Tektro disc brake T530, hydraulic, 203 mm Ø<br>REAR Tektro dual disc brake T525, hydraulic, 180 mm Ø                                           |
| Aluminium, non-slip, ball-bearing                                                                                                                    |
| FRONT Motorcycle tires 2.50 x 17", AV valve<br>REAR Motorcycle tires 2.50 x 14", AV valve                                                            |
| FRONT Steel rims 17"<br>REAR Steel rims 14"                                                                                                          |
| Extra-comfort saddle by Velo<br>Aluminium seat post with quick release                                                                               |
| FRONT Sate Lite SPL-01; 40 Power LED; low beam, high beam and daytime running light function; up to 1890 lm<br>REAR Sate Lite M2, LED with reflector |
| RAL 9007 grey aluminium                                                                                                                              |
| l 2550 x w 980 x h 1150 mm<br>63,5 kg<br>Rider: 100 kg / cargo option + cargo: 200 kg<br>363,5 kg                                                    |



# STARK, STÄRKER, AM STÄRKSTEN.

STRONG, STRONGER, STRONGEST.

Bei Hägar dreht sich alles ums Gewicht. Er ermöglicht hohe Zuladungen für ein Lastenpedelec. Hochwertige Komponenten aus der Motorradtechnik – wie zum Beispiel Gabel oder Laufräder – geben besondere Stabilität.

*With Hägar, it's all about the weight. It enables high payloads for a cargo pedelec. High-quality components from motorcycle industry – such as forks and wheels – provide its special stability.*



# WÄHLE DEINEN PERFEKTEN AUFBAU.

CHOOSE YOUR PERFECT CARGO OPTION.

## BOTT VARIO 3



Seite / Page 48

## KITA BOX



Seite / Page 49



# BOTT VARIO 3

MOBILE WERKSTATTLÖSUNGEN.  
MOBILE WORKSHOP SOLUTIONS.

Lastenräder sind für Handwerker und Servicetechniker eine echte Alternative zum Auto. Sie sparen Geld, schonen die Umwelt und die Nerven. Mit dem Bott Vario 3 System steht eine professionelle Lösung zur Aufbewahrung Deiner Werkzeuge und Materialien zur Verfügung.

*Cargo bikes are the real alternative to the car for craftsmen and service technicians. They cost less, easy to go around with and protect the enviroment. The Bott Vario 3 system provides professional equipment for tools and material.*

## TECHNISCHE DATEN TECH SPECS

**Maße** l 1000 x b 800 x h 820 mm  
*Dimension*

**Gewicht** 74 kg  
*Weight*



## FEATURES & HIGHLIGHTS BOTT VARIO 3

### FEATURES & HIGHLIGHTS BOTT VARIO 3

- Individuelle Einzelanfertigung möglich
- Integrierte Rollläden
- Geeignet für Tanos Systainer 3

- *Individual production possible*
- *Integrated blinds*
- *Suitable for Tanos Systainer 3*



## FEATURES & HIGHLIGHTS KITA BOX

### FEATURES & HIGHLIGHTS KITA BOX

- Geeignet für bis zu 8 Kinder
- Einstiegshilfe aus Metall
- High-Tech-Holzversiegelung

- *Suitable for up to 8 children*
- *Metal entry handle*
- *High-tech wood sealing*

# KITA BOX

DER "BOLLERWAGEN" FÜR KITAS  
THE "HANDCART" FOR KINDERGARTENS

Unser Kita-Box-Aufbau verwandelt Hägar in das ideale Fahrzeug für Kindergärten. Bis zu 8 Kinder können sicher über kurze und mittlere Strecken transportiert werden. Die robuste Konstruktion der Holzkiste garantiert den Einsatz über viele Jahre hinweg.

*Our Kita box option turns Hägar into the ideal vehicle for kindergartens. Up to 8 children can be safely transported over short and medium distances. The robust construction of the wooden box guarantees many years of use.*


## TECHNISCHE DATEN TECH SPECS

l 1200 x b 857 x h 584 mm **Maße**  
*Dimension*

37 kg **Gewicht**  
*Weight*



SICHERHEITSGURTE  
SEAT BELTS



BODENMATTE  
FLOOR MAT



# SLÄPVAGN

## NOCH MEHR PLATZ IM SCHLEPPTAU

EVEN MORE SPACE IN THE TOW



Släpvagn mit Bordwand



ZUM PRODUKTVIDEO

Mit unserem modularen Lasten-Fahrradanhängen erweiterst Du im Nu das Volumen Deines Johansson Bikes. Auf Wunsch kann er um viele weitere Optionen – wie zum Beispiel Ladebordwände – erweitert werden.

*Our modular cargo bike trailer allows you to expand the volume of your Johansson bike in just a second. If desired, it can be extended with many other options, such as aluminium sides.*

In Zusammenarbeit mit:



## FEATURES & HIGHLIGHTS SLÄPVAGN

### FEATURES & HIGHLIGHTS SLÄPVAGN

- Große Ladefläche
- Modulares Design mit verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten
- Universelle Tiefdeichsel-Kupplung
- Geeignet für bis zu 40 kg Zuladung

- Large cargo space
- Modular design with various expansion options
- Universal low level drawbar hitch
- Suitable for up to 40 kg payload

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Wähle aus verschiedenem Zubehör für den Släpvagn.

*Choose from various accessories for Släpvagn.*



ALUMINIUM-RELING  
ALUMINIUM RAILING



BORDWAND  
SIDE PANEL



REGENVERDECK  
RAIN COVER



METALLDECKEL  
METAL COVER

SLÄPVAGN

# SLÄPVAGN

## DER MODULARE ANHÄNGER. THE MODULAR TRAILER.

Ergänze Deinen Släpvagn Basis-Anhänger durch eine Aluminium-Reling oder durch mehrere, stapelbare Bordwände. Ein Regenverdeck oder Metalldeckel bildet den wetterfesten Abschluss für die Bordwände.

*Extend your Släpvagn basic trailer with an aluminium railing or several stackable side panels. A rain cover or metal cover provides a weatherproof finish for the side panels.*

## TECHNISCHE DATEN TECH SPECS

l 1340 x b 880 x h 500 mm

Maße  
Dimension

13,6 kg

Gewicht  
Weight



# DAS BROSE DRIVE SYSTEM

## THE BROSE DRIVE SYSTEM


Brose ist weltweit der viertgrößte Automobilzulieferer in Familienbesitz. Die hohen Qualitätsstandards aus der Automobilbranche setzt Brose auch bei den eBike-Antrieben an. Ingenieure von Brose haben ein innovatives Antriebssystem für Elektrofahrräder konzipiert, das seit 2014 in Berlin produziert wird. In der Johansson Produktfamilie kommt die bewährte und mehrfach ausgezeichnete Aluminiumvariante von Brose zum Einsatz.

Stadt, Land oder Berg? Die Brose Drive Produktfamilie bietet für jeden Fahrer und jede Anforderung den passenden, flüsterleisen Brose Antrieb. Das Brose Display Allround ist die stylische All-in-one-Lösung. Auf einem 1,5 Zoll großen Farbbildschirm werden alle wichtigen Funktionen angezeigt. Die einzelnen eBike-Komponenten sind natürlich perfekt aufeinander abgestimmt.

*Brose is the fourth largest family-owned automotive supplier in the world. Brose also applies the high quality standards of the automotive industry to its eBike motors. Brose engineers have designed an innovative drive system for electric bicycles that has been in production in Berlin since 2014. The Johansson product family uses the proven and award-winning aluminium version from Brose. City, country or mountain?*

*The Brose Drive product family offers the right whisper-quiet Brose drive for every driver and every requirement. The Brose Display Allround is the stylish all-in-one solution. All important functions are displayed on a 1.5 inch colour screen. The individual eBike components are of course perfectly matched to each other.*

**brose**



|                                                   | DRIVE C                                                                                                                                             | DRIVE T | DRIVE S |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Motortyp</b> Motortype                         | Bürstenloser Mittelmotor<br>Brushless middle motor                                                                                                  |         |         |
| <b>Gewicht</b> Weight                             | 3.400 g                                                                                                                                             |         |         |
| <b>Nennspannung</b> Nominal voltage               | 36 V                                                                                                                                                |         |         |
| <b>Ne</b> ndauerleistung<br>Continues rated power | 250 W                                                                                                                                               |         |         |
| <b>Drehmoment</b> Torque                          | 50 Nm                                                                                                                                               | 70 Nm   | 90 Nm   |
| <b>Maximale Unterstützung</b><br>Maximum support  | 280 %                                                                                                                                               | 320 %   | 410 %   |
| <b>Unterstützung bis</b><br>Maximum support       | 25 km/h                                                                                                                                             |         |         |
| <b>Schiebehilfe bis</b><br>Push assistance up to  | 5 km/h                                                                                                                                              |         |         |
| <b>Display</b> Display                            | Brose Display Allround; 1,5"-TFT-Color Display (240 x 240 px), 50 g<br>l 44 mm x b 37 mm x h 50 mm                                                  |         |         |
| <b>Gepäckträger Batterie</b><br>Carrier battery   | Lithium-Ionen-Akku mit 40 Zellen (2,8 kg)<br>Lithium battery with 40 cells (2,8 kg)                                                                 |         |         |
| <b>Kapazität (nominal)</b><br>Capacity (nominal)  | 36 V / 504 Wh                                                                                                                                       |         |         |
| <b>Ladedauer</b> Charging time                    | 2,5 Stunden / 4 A – 7,5 Stunden / 2 A (abhängig von Batterie und Ladegerät)<br>2.5 hours / 4 A – 7.5 hours / 2 A (depending on charger and battery) |         |         |
| <b>Besonderheiten</b> Highlights                  | extrem leise; kein Tretwiderstand bei ausgeschaltetem Motor<br>extremely quiet; no pedaling resistance when motor is switched off                   |         |         |
| <b>Unterrohr Batterie</b><br>Downtube battery     | Lithium-Ionen-Akku mit 50 Zellen (2,9 kg)<br>Lithium battery with 50 cells (2,9 kg)                                                                 |         |         |
| <b>Kapazität (nominal)</b><br>Capacity (nominal)  | 36 V / 522 Wh                                                                                                                                       |         |         |
| <b>Ladedauer</b> Charging time                    | 4 Stunden / 3 A – 7,5 Stunden / 2 A (abhängig von Batterie und Ladegerät)<br>4 hours / 3 A – 7.5 hours / 2 A (depending on charger and battery)     |         |         |



UNSERE HOLZ-AUFBAUTEN:

# REGIONAL, BESTÄNDIG UND NACHHALTIG

OUR WOODEN CARGO OPTIONS: REGIONAL, DURABLE AND SUSTAINABLE

Nachhaltigkeit aus heimischen Wäldern: Alle unsere Holz-Aufbauten werden vollständig in Deutschland (Bayern) aus dem Holz langsam wachsender, heimischer Birken hergestellt.

Dank der eigens entwickelten High-Tech-Versiegelung sind alle Johansson-Aufbauten zu 100% wetterfest und verlieren nicht an Stabilität. Dank unseres optimalen Schutzes verlieren die Holzteile Deines Lastenbikes auch nach Jahren nicht an Form und Funktion.

*Sustainability from domestic forests: All our wooden parts are made entirely in Germany (Bavaria) from the wood of slow-growing, native birch trees.*

*Thanks to the specially developed high-tech sealing, all Johansson wooden parts are 100% weatherproof and do not lose stability. Thanks to our optimal protection, the wooden parts of your cargo bike do not lose their form and function, even after years.*





# INDIVIDUELLES NOCH INDIVIDUELLER

EVEN MORE CUSTOMISATION



Johansson bietet Dir die Möglichkeit, die Seitenelemente der Holzboxen individuell mit eigenen Motiven zu gestalten. Wir verwenden hier keine einfachen Aufkleber, sondern bedrucken das Holz mit einem UV-Druckverfahren während des Produktionsprozesses direkt. Dieser besondere Service ist bereits ab einem Stück möglich. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt – egal ob Firmenlogo oder Dein Lieblingsmuster.

Die Holzmaserung ist nach dem Druck immer noch sichtbar. Das gelingt dadurch, dass wir mit dem UV-Druckverfahren weiße Tinte aussparen. So zeigt sich in weißen Bereichen das natürliche Holz pur, während in hellen Bereichen die einzigartige Holzstruktur natürlich durchscheint. Nach dem Druck wird die Box montiert und nochmals gesamt mit Klarlack überzogen. Somit garantieren wir eine exklusive und individuelle Optik sowie die Haltbarkeit des Materials.

*Johansson offers you the possibility to design the side elements of the wooden boxes individually with your own motives. We do not use simple stickers here, but print directly on the wood using a UV printing process during the production process. This special service is possible from as little as one piece. The possibilities are almost unlimited – no matter if it is your company logo or your favourite pattern.*

*The wood grain is still visible after printing. This is possible because we use the UV printing process to eliminate white ink. Thus, in white areas the natural wood appears pure, while in light areas the unique wood structure shines through naturally. After printing, the box is assembled and once again completely covered with clear varnish. Thus we guarantee an exclusive and individual look as well as the durability of the material.*



## OSCAR S

Aufbau Option: Vario Box  
Cargo option: Vario Box



## GUNNAR

Aufbau Option: Flightcase  
Cargo option: Flightcase

Aufbau Option: Vario Transportkorb  
Cargo option: Vario transport basket



## FIETE

Aufbau Option: Vario Transportkorb  
Cargo option: Vario transport basket

Aufbau Option: Vario Transportkorb Dog  
Cargo option: Vario transport basket dog





# BLEIBE IMMER UP-TO-DATE

## STAY UP-TO-DATE

Auf unseren Online-Kanälen informieren wir Dich regelmäßig über neue Produkte, spannende Aktionen und alles weitere rund um Dein Lieblings-Lastenbike. Wir freuen uns auf Dich!

*On our online channels, we regularly inform you about new products, exciting promotions and everything else concerning your favourite cargo bike. We are looking forward to you!*

 **@JOHANSSONBIKES**

 **/JOHANSSONBIKES**

 **JOHANSSON BIKES**

 **JOHANSSON-BIKES.COM**





Johansson Bikes • EW Mobility GmbH & Co. KG • D-93053 Regensburg  
[www.johansson-bikes.com](http://www.johansson-bikes.com)

Die Inhalte des Kataloges wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
*The contents of the catalogue have been prepared with the greatest possible care. However, the provider assumes no liability for the accuracy, completeness and actuality of the content provided. Mistakes and changes are reserved.*